



3D FRONT VIEW



3D REAR VIEW

MATERIALE	Vedi Distinta Base								
FINITURA									
TOLLERANZE GENERALI ISO 2768 - mK									
DIMENSIONI	<6	<30	<120	<400	<1000	<2000	<4000		
LINEARI	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2		

NOTE:

- LE QUOTE CON 3 NUMERI DECIMALI VENGONO INDICATE AI SOLI FINI PROGETTUALI E NON PRODUTTIVI.
- LE QUOTE EVIDENZIATE (CERCHIATE) SONO DA RITENERSI IMPORTANTI.


TECHly® PROFESSIONAL

DISEGNATO	APPROVATO	DATA


ARMADIO PARETE
IP65-6X2X17U-P.VETRO-T.LY

ASSIEME	ARMADI_IP		
Dimensioni in mm		FOGLIO	
I-CASE IP-1720GV		REVISIONE /	SCALA 1:5


SIZE: A3



BOTTOM VIEW









TOP VIEW

MATERIALE	Vedi Distinta Base							
FINITURA								
TOLLERANZE GENERALI ISO 2768 - mK								
DIMENSIONI	<6	<30	<120	<400	<1000	<2000	<4000	
LINEARI	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2	


NOTE:
- LE QUOTE CON 3 NUMERI DECIMALI VENGONO INDICATE AI SOLI FINI PROGETTUALI E NON PRODUTTIVI.
- LE QUOTE EVIDENZIATE (CERCHIATE) SONO DA RITENERSI IMPORTANTI.

DISEGNATO	APPROVATO	DATA

ARMADIO PARETE
IP65-6X2X17U-P.VETRO-T.LY


ASSIEME	ARMADI_IP		
Dimensioni in mm		FOGLIO	
I-CASE IP-1720GV		REVISIONE /	SCALA 1:5

SIZE: A3



SEZIONE
C-C

SEZIONE
A-A



MATERIALE	Vedi Distinta Base							
FINITURA								
TOLLERANZE GENERALI ISO 2768 - mK								
DIMENSIONI	<6	<30	<120	<400	<1000	<2000	<4000	
LINEARI	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2	

NOTE:
- LE QUOTE CON 3 NUMERI DECIMALI VENGONO INDICATE AI SOLI FINI PROGETTUALI E NON PRODUTTIVI.
- LE QUOTE EVIDENZIATE (CERCHIATE) SONO DA RITENERSI IMPORTANTI.

TECHly PROFESSIONAL

DISEGNATO	APPROVATO	DATA

ARMADIO PARETE
IP65-6X2X17U-P.VETRO-T.LY

ASSIEME	ARMADI_IP		
Dimensioni in mm		FOGLIO	
I-CASE IP-1720GV		REVISIONE /	SCALA 1:5

SIZE:
A3